

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01231225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01230325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC
DW 01231325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01232225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01232325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC

GOODWAY

MOD: GTX2000/2600 12ST. - GTZ2000/2600 12ST. - GS2000/2800/3300 16ST. - GMT2000 - GLS2800/3300 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



GDW 260-4-30